



Vaccineren van kinderen van wie de moeder infliximab heeft gebruikt tijdens de zwangerschap

14 september 2017

Het RIVM heeft samen met kinderartsen een leidraad opgesteld voor het vaccineren van kinderen van wie de moeder infliximab heeft gebruikt tijdens de zwangerschap. Infliximab is een krachtige onderdrukker van het immuunsysteem en wordt vaak gebruikt door mensen met reumatoïde artritis, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het belangrijkste uitgangspunt is: geen levend-verzwakte vaccins binnen de eerste 6 levensmaanden en zo lang TNF?-remmers in bloed detecteerbaar zijn. Dit geldt met name voor het BCG-vaccin, oraal poliovaccin (OPV), rotavirusvaccin, BMR-vaccin, varicellavaccin en intranasaal influenzavaccin.

In de leidraad vindt u de andere uitgangspunten en achtergrondinformatie.

Update:

Met de publicatie van de [Handleiding Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen](#) zijn de adviezen met betrekking tot moeders die biologicals gebruikten tijdens de zwangerschap onderdeel geworden van de Handleiding en zijn ze te vinden in Hoofdstuk 7.